

STARCO 

PRODUKTKATALOG
LAST, LANDBRUK, ANLEGG & TRUCK

2024



LASTEBIL - BUSSDEKK - STÅLFELGER LAST - LANDBRUKSDEKK - ANLEGGSDDEKK
CONTAINER-TRUCK - MOBILKRANER - GAFFELTRUCK

 **YOKOHAMA**

 **PIRELLI**

 **KUMHO
TIRE**

 **LONGMARCH**

 **TRIANGLE**

 **ASCENSO**
never stop rising

PRODUKTKATALOG FOR TUNG SEKTOR!

INNHold:

LAST:

Lasetbil Framdekk	3
Lastebil: Drivdekk	4-5
Lastebil: Hengerdekk.....	6
Produktinfo.....	7
Anbefalinger	8-9

LANDBRUK:

Traktor: Radial Drivdekk	10
3-ribb front/implement	11
Driv og flerbruksdekk.....	11
Flotation/Industridekk.....	11
Gaffeltruck/Teleskoptruck.....	12
Bobcat/compact laster.....	12
Tabeller.....	13
Anlegg/Industridekk.....	14
Anleggsdekk.....	15
Salgs- og leveringsbetingelser	16



LASTEBIL: - Framdekk



YOKOHAMA 126S
Regionaltrafikk
M+S 3PMSF



YOKOHAMA 901ZS
Vinterdekk
M+S 3PMSF



YOKOHAMA 124R
Regionaltrafikk
M+S 3PMSF



PIRELLI FW01
Vinterdekk
M+S 3PMSF



PIRELLI FH01
Langtransport
M+S 3PMSF



KUMHO KLS03
Langtransport
M+S 3PMSF



KUMHO KRS03
Langtransport
M+S 3PMSF



KUMHO KWA03
Vinterdekk
M+S 3PMSF



KUMHO KLA11
REGIONALTRAFIKK
M+S 3PMSF



KUMHO KRS50
REGIONALTRAFIKK
M+S 3PMSF



KUMHO KXS10
Multi Performance
M+S 3PMSF



KUMHO KMA12
On/Off
M+S 3PMSF

LASTEBIL - Drivdekk



YOKOHAMA SY397
Vinterdekk
M+S 3PMSF



YOKOHAMA TY303
Regionaltrafikk
M+S 3PMSF



YOKOHAMA MY507
All Position
M+S 3PMSF



YOKOHAMA 704R
Multi Performance
M+S 3PMSF



YOKOHAMA 902W
Vinterdekk
M+S 3PMSF



YOKOHAMA 301C
Mixed
M+S 3PMSF



YOKOHAMA 505C
Mixed
M+S 3PMSF



YOKOHAMA 707L
Langkjøring M+S
3PMSF



PIRELLI TW01
Vinterdekk
M+S 3PMSF



PIRELLI TR01
Regionaltrafikk
M+S 3PMSF



PIRELLI TH01
Langkjøring
M+S 3PMSF



DOUBLESTAR DSR868
Vinterdekk
M+S 3PMSF



LASTEBIL - Drivdekk



KUMHO KMD51
DRIVDEKK MIXED
M+S 3PMSF



KUMHO KLA11
LANGTRANSPORT
M+S 3PMSF



KUMHO KLD03
LANGTRANSPORT
M+S 3PMSF



KUMHO KMD01
On/Off
M+S 3PMSF



KUMHO KR50
Regionaltrafikk
M+S 3PMSF



KUMHO KR02
Regionaltrafikk
M+S 3PMSF



KUMHO KXD10
Multi Performance
M+S 3PMSF



KUMHO KWD01
Vinterdekk
M+S 3PMSF



LONGMARCH LM329
Regionaltrafikk
M+S 3PMSF



LONGMARCH LM328
On/Off
M+S 3PMSF



LONGMARCH LM702
Vinterdekk
M+S 3PMSF



LONGMARCH LM701
Vinterdekk
M+S 3PMSF

LAST - Hengerdekk



YOKOHAMA 121T
M+S 3PMSF



YOKOHAMA 125T
M+S 3PMSF



YOKOHAMA 508T
M+S 3PMSF



YOKOHAMA 505C
M+S 3PMSF



YOKOHAMA MY507
M+S 3PMSF



KUMHO KLT03
M+S 3PMSF



KUMHO KRT03
M+S 3PMSF



KUMHO KMA01
M+S 3PMSF



PIRELLI ST01
M+S 3PMSF



LONGMARCH LM168
M+S



LONGMARCH LM508
M+S 3PMSF



LONGMARCH LM526
M+S 3PMSF



YOKOHAMA RY253
M+S 3PMSF

YOKOHAMA 901ZS

Vinter forakseldekk

- Mønsterblokker og knaster med multiseip.
- Kraftige dekkskuldre med grunne åpne knaster gir jevn slitasje.
- SC-Seiping gir bedre kontroll med slitasjen på mønsterblokker og knaster.
- Yokohama's gummiblandinger gir bedre drivstoff-økonomi, lengre levetid og maksimalt grep på vinterveier.



YOKOHAMA 901ZS

Vinterdekk
M+S 3PMSF

YOKOHAMA SY397

Vinter drivakseldekk

- Det aggressive slitebanemønsteret med multi-seiper og ISC-RIB gir effektivt grep på isete, våte og snødekte veier.
- Det ekstra dype og brede mønsterdesignet med kraftige dekkskuldre gir særdeles god kjørelengde uten å ofre håndteringsstabilitet.
- Kan brukes hele året.



YOKOHAMA SY397

Vinterdekk
M+S 3PMSF

YOKOHAMA 902W

Vinter drivakseldekk

- Nytt vinterdekk for drivakslar med Z-formet knaster og Z-formet seipinger som sikrer maksimal grep under is, snø og våte forhold.
- Vintermønsteret forandres gradvis til et helårsmønster etter hvert som det blir nedslitt.



YOKOHAMA 902W

Vinterdekk
M+S 3PMSF

YOKOHAMA MY507

Vinter hengerdekk

- Dypt og bredt mønster for flere km.
- Steinavisere og V-formet mønsterspor hindrer steinplukking og gir beste regummieringsmuligheter.
- Vinterdekk konstruert med Yokohamas avanserte dekkteknologi.



YOKOHAMA MY507

Vinterdekk
M+S 3PMSF

ANBEFALINGER FRA YOKOHAMA

LUFTFYLLING

Lastebildekk må ha korrekt lufttrykk for at alle sikkerhetsaspekter skal stemme overens med belastning, hastighet og bruksområde. Dette for å kunne gi maksimale egenskaper som jevn slitasje (lang levetid), grep og stabilitet (komfort)*.

* Se YOKOHAMAS anbefalinger for lufttrykk på siste side.

		
KORREKT LUFTRYKK	FOR LITE LUFTRYKK	FOR HØYT LUFTRYKK
Gir riktig anleggsflate mot veibanen og maksimale egenskaper for dekket.	Gir unormal slitasje og stor belastning på dekkssidene slik at det generer for høy temperatur og skader dekket. Uregelmessig slitasje på dekkskuldrene.	Øker muligheten for skade på dekket og gir mer slitasje i midten av dekkmønstrer.

Dekktrykk måles når dekkene er kalde og bør sjekkes hver 14. dag og når bilen er på service. Bruk korrekt trykkmåler. Vær ekstra nøye med lavprofildekk da denne dekktypen har mindre fleksibilitet i sideveggene.

YOKOHAMA kan leverer etiketter med korrekt lufttrykk.

8.50bar
Last og Buss dekk
YOKOHAMA

125psi
Last og Buss dekk
YOKOHAMA

REGUMMIERING

Alle nyproduserte YOKOHAMA last/buss dekk er utviklet og konstruert for en enda bedre regummiering. YOKOHAMA tilbyr også en spesiell stammegaranti. Kontakt din YOKOHAMA forhandler for ytterligere informasjon.

MØNSTERSKJÆRING

Dette foretas når det er mellom 2 til 3mm mønster igjen av originalmønsteret. Kontakt YOKOHAMA eller Starco for å få en manual for dette.

BRUK AV VINTERDEKK

Vinterdekk har normalt en bred slitebane med grove knaster og seipinger for å gi maksimalt feste på snø og isete veier. Vinterdekk anbefales ikke brukt om sommeren (varme) og på dårlige veier. YOKOHAMA anbefaler: monter denne type dekk sent på høsten.



ANBEFALINGER FRA YOKOHAMA


FAKTORER FOR DEKKSLITASJE

BRENNSTOFFØKONOMI OG MILJØET

Disse tabellene indikerer faktorer som angir dekkslitasje. Brukes disse anbefalte faktorer i overenstemmelse med kjøretøyets egenskaper og gjeldene situasjon, vil resultatet bli optimal drivstoff økonomi og samtidig beskytte miljøet.

LUFTRYKK


• Km resultat %



Korrekt lufttrykk er helt avgjørende for dekkenes egenskaper. YOKOHAMA anbefaler kontinuerlig kontroll av lufttrykk med en riktig kalibrert trykkmåler eller TPMS (Tyres pressure monitoring system).

BELASTNING


• Km resultat i %



Dekkslitassen er avhengig av belastning. YOKOHAMA anbefaler at man overholder tillatte akselbelastning.

START OG STOPP AV KJØRETØYET (Nedbremsing)


• Km resultat i %



Bråbremsing og ofte start og stopp gir merslitasje på dekkene. YOKOHAMA anbefaler at man ikke bruker større rattutslag enn nødvendig spesielt ved bykjøring.

ÅRSTIDER/UTETEMPERATURER


• Km resultat i %



Dekkslitassen er avhengig av temperaturen. YOKOHAMA anbefaler kontroll av dekkene før vintersesongen.

TILHENGER

• Km resultat i %



Dekkslitassen på hengere er avhengig av de sidekreftene akslene er utsatt for. YOKOHAMA anbefaler å regelmessig rotere dekkene og gjerne bruke regummierte dekk.

LANDBRUK - Traktor Radial drivdekk



Ascenso er et "off the Road" dekkmerke som eies og markedsføres av Mahansaria Tyres Private Limited (MTPL). Det er den tredje slike venture av den anerkjente Mahansaria Family. I løpet av mer enn tre tiår har de bygget to ledende OHT-dekkmerker med globale fotavtrykk.

Ascenso, som merkevare, imøtekommer behovene til følgende viktige globale segmenter: Landbruk, Industri og Konstruksjon, Jordflytter, Materialhåndtering og Agro-Skogbruk. I vår reise de siste 3 årene har de gitt ut og lagt til mer enn 500+ størrelser i porteføljen vår. Ascenso er nå distribuert i over 85 pluss land. De tilbyr ikke bare et bredt spekter av dekk på tvers av bruksområdene, men tilpasser også løsninger som passer til spesifikke kunde krav eller bruksområder. Deres mål er å være til stede i alle globale markeder, og hvert skritt fremover bringer dem nærmere deres visjon om å bli det mest foretrukne merket i off-road dekkindustrien.



ASCENSO TDR650



ASCENSO TDR700



ASCENSO TDR800



ASCENSO TDR850



ASCENSO XLR880



ASCENSO VDR900



ASCENSO VDR901



ASCENSO TDR900

LANDBRUK



ASCENSO TSB110



ASCENSO TSB111



ASCENSO IMB160



ASCENSO IMB161



ASCENSO IMB162



ASCENSO IMB164



ASCENSO IMB165



ASCENSO FTB190



ASCENSO FTR170



ASCENSO IMR140



ASCENSO TDB120



ASCENSO TDB123



ASCENSO MIR220



ASCENSO MIR221



**ASCENSO
MDR1000**



GAFFELTRUCK / TELESKOPTRUCK



ASCENSO HRR200



ASCENSO THB230



ASCENSO EXB386



ASCENSO PCB360



ASCENSO CLR280



ASCENSO SSB331



ASCENSO SSB332



ASCENSO SSB333



ASCENSO MPB400



ASCENSO FLB680



ASCENSO FLB681



YOKOHAMA Y520

TABELLER

Standard størrelse	85 Profil profiler	Andre	70 Profil	65 Profil	Volumdekk	Ekstra brede	Sprøyte/radrenserdekk
6.50 R 16		210/80 R 16	260/70 R 16				
7.50 R 16		250/80 R 16	280/70 R 16	320/65 R 16*	11 LR 16		
7.50 R 18		250/80 R 18	280/70 R 18	320/65 R 18*			
10.5 R 18		270/80 R 18		340/65 R 18*			
12.5 R 18		335/80 R 18					8.3 R 24*
7.50 R 20		275/80 R 18*	280/70 R 20	340/65 R 18*			
9.50 R 20		260/80 R 20	300/70 R 20				
10.5 R 20		275/80 R 20					
11.2 R 20	280/85 R 20	335/80 R 18*	320/70 R 20				
12.4 R 20	320/85 R 20	340/75 R 20	360/70 R 20	420/65 R 20	14.9 LR 20		9.5 R 24*
12.5 R 20		335/80 R 20					
14.5 R 20		375/75 R 20	405/70 R 20				
8.3 R 24		335/80 R 18*					
9.5 R 24	250/85 R 24	335/80 R 20*					
11.2 R 24	280/85 R 24	375/75 R 20*	320/70 R 24	420/64 R 20*	14.9 LR 20*		
12.4 R 24	320/85 R 24	425/75 R 20*	360/70 R 24	420/65 R 24			9.5 R 28*
13.6 R 24	340/85 R 24	360/80 R 24	380/70 R 24	440/65 R 24			11.2 R 28*
14.9 R 24	380/85 R 24	400/80 R 24	420/70 R 24	480/65 R 24	17.5 LR 24		230/95 R 32*
16.9 R 24	420/85 R 24		480/70 R 24	540/65 R 24	19.5 LR 24		270/95 R 32*
14.9 R 26					19.5 LR 24*		270/95 R 32*
16.9 R 26			480/70 R 26	540/65 R 26			230/95 R 32*
18.4 R 26			520/70 R 26		580/70 R 26		270/95 R 36*
					19.5 LR 28		230/95 R 40*
23.1 R 26					620/75 R 26		
28.1 R 26					750/75 R 26		
9.5 R 28	250/85 R 28						
11.2 R 28	280/85 R 28		320/70 R 28	440/65 R 24*			230/95 R 32*
12.4 R 28	320/85 R 28		360/70 R 28	480/65 R 24*	17.5 LR 24*		270/95 R 32*
13.6 R 28	340/85 R 28		380/70 R 28	440/65 R 28	19.5 LR 24*		230/95 R 36*
14.9 R 28	380/85 R 28	400/80 R 28	420/70 R 28	480/65 R 28			
16.9 R 28	420/85 R 28	440/80 R 28	480/70 R 28	540/65 R 28	19.5 LR 28		270/95 R 36*
					580/70 R 26*		230/95 R 40*
14.9 R 30	380/85 R 30		420/70 R 30		19.5 LR 28*		180/95 R 40*
16.9 R 30	420/85 R 30		480/70 R 30	540/65 R 30	600/65 R 28*		230/95 R 40*
18.4 R 30	460/85 R 30		520/70 R 30		620/75 R 26*	1000/50 R 25*	210/95 R 44*
23.1 R 30					620/75 R 30		
12.4 R 32	320/85 R 32						230/95 R 36*
24.5 R 32					650/75 R 32		
30.5 R 32				800/65 R 32			
16.9 R 34	420/85 R 34	440/80 R 34	480/70 R 34	540/65 R 34	620/75 R 26*	1000/50 R 25*	230/95 R 44*
18.4 R 34	460/85 R 34	480/80 R 34	520/70 R 34	600/65 R 34	620/75 R 30*		270/95 R R 44*
23.1 R 34					620/75 R 34		
12.4 R 36	320/85 R 36						230/95 R 40*
13.6 R 36	340/85 R 36						210/95 R 44*
13.6 R 38	340/85 R 38						230/95 R 44*
14.9 R 38					620/75 R 26*	1000/50 R 25*	270/95 R 44*
16.9 R 38	420/85 R 38		480/70 R 38	540/65 R 38	620/75 R 30*		230/95 R 48*
				600/65 R 34*			
					620/75 R 34*		300/95 R 46*
18.4 R 38	460/85 R 38	480/80 R 38	520/70 R 38	600/65 R 38	650/75 R 32*		270/95 R 48*
				800/65 R 32*			
20.8 R 38	520/85 R 38	540/80 R 38	580/70 R 38	650/65 R 38	680/75 R 32*	1050/50 R 32*	300/95 R 46*
				800/65 R 32*			270/95 R 48*
20.8 R 42	520/85 R42		580/70 R 42	650/65 R 42	710/75 R 34*		300/95 R 52*
				650/75 R 38*			

ANLEGG / INDUSTRIDEKK



YOKOHAMA Y67
Diagonaldekk



YOKOHAMA Y524
Diagonaldekk



YOKOHAMA RL51
Radialdekk



TRIANGLE TL612
Diagonaldekk



TRIANGLE TL530
Diagonaldekk



YOKOHAMA RB31
Radialdekk



YOKOHAMA RB42
Radialdekk



YOKOHAMA RT31
Radialdekk



YOKOHAMA Y523 ID
Container-truck



YOKOHAMA RB01
Radialdekk mobilkran



YOKOHAMA RS01
Radialdekk mobilkran
M+S



TRIANGLE TB586
Radialdekk mobilkran

ANLEGGSEDEKK



YOKOHAMA RL45
Radialdekk



YOKOHAMA RT41
Radialdekk



TRIANGLE TL538S
Radialdekk



YOKOHAMA RL52
Radialdekk



TRIANGLE TB516
Radialdekk



TRIANGLE TB526S
Radialdekk



TRIANGLE TB598S
Radialdekk



**TRIANGLE
DIAMONDBACK**



TRIANGLE TB595
Radialdekk



TRIANGLE TL559S
Radialdekk



ASCENSO MIB406
Radialdekk



TRIANGLE TB596
Radialdekk Vinter

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1 Anvendelsesområde

Disse salgs- og leveringsbetingelsene (heretter kalt "Vilkårene") gjelder ethvert salg fra Starco Norge AS (heretter kalt "Selger") til næringsdrivende (heretter kalt "Kjøper"). Kjøper og Selger er i fellesskap benevnt "Partene".

I tillegg til disse Vilkårene, gjelder også eventuelle særskilt avtalte vilkår mellom Partene. Ved motstrid skal det som er særskilt avtalte mellom Partene ha forrang.

2 Tilbud og avtaleinngåelse

Ved tilbud fra Selger, er akseptfristen slik angitt i tilbudet eller én måned fra tilbudsdato dersom frist ikke er satt. Kjøpers aksept innen dette tidsrommet innebærer at avtale er inngått mellom Partene.

3 Priser

Det vises til de til enhver tid gjeldende priser. Selger tar forbehold om at prisene kan endres med omgående virkning uten forvarsel med mindre annet er avtalt. Ved alle salg gjelder leveringsdagens pris dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt mellom Partene.

Alle priser er eksklusive merverdiavgift samt andre offentlige avgifter.

Eventuelle rabatter gjelder i henhold til inngått avtale med Selger. Hvis ikke slik avtale er inngått mellom Partene, gjelder de til enhver tid gjeldende standardrabatter.

Selger tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

4 Betaling og kortinformasjon

Dersom betaling skjer ved bruk av kort, blir Kjøpers betaling behandlet av Nets, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard/Eurocard. All informasjon blir oppbevart i henhold til kortelskapiens regel- og avtaleverk. Betalingskortet blir belastet samme dag som leveranse blir foretatt. Dersom andre betalingsløsninger benyttes, f.eks. Vipps, vil informasjonen lagres i henhold til den enkelte betalingstilbyderens regel- og avtaleverk.

Etter avtale mellom Partene kan det innvilges kreditt i henhold til Selgers kredittvilkår. Selger vil gjøre en kredittvurdering før eventuell kreditt innvilges.

For ikke-betalte bestillinger, se punkt 10 i disse Vilkårene.

5 Levering

For normalleveranser er prisene å forstå fritt levert Selgers lokale utsalgssted. Eventuell frakt belastes Kjøper etter avtale. For Kjøper med avtale om fri levering til eget utsalgssted, gjelder en egenandel på ordre med et nettobeløp under kr. 3 500. Egenandelen belastes med kr. 175 per forsendelse med mindre annet er avtalt.

Eiendomsretten til varen forblir hos Selger inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet. Selger har salgspant etter lov av 8. februar 1980 nr. 2 om pant.

6 Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på Kjøper når Kjøper, eller hans representant, har fått varen levert i tråd med Vilkårene her.

Dersom Selger tar hånd om transport av varen, er varen levert til næringsdrivende Kjøper når varen er kommet frem til det avtalte leveringssted.

Dersom Kjøper selv tar hånd om transport av varen, er varen levert når varen blir overlevert til Kjøper eller hans eventuelle fraktfører.

Når risikoen for varene er gått over på Kjøper, faller ikke Kjøpers

plikt til å betale kjøpesummen bort ved at varen senere går tapt, skades eller minskes som følge av hendelser som ikke skyldes forhold på Selgers side.

7 Forsinkelse

For oversittelse av veiledende leveringstid betales ingen form for erstatning. Selger er ikke ansvarlig for Kjøpers økonomiske tap som følge av forsinket levering av varene som skyldes forhold hos tredjemand som Selger helt eller delvis benytter for oppfyllelse av avtalen, herunder fra Selgers underleverandør, transportører og/eller produsent av varene som skal leveres. Selger skal i alle tilfeller ikke være ansvarlig for indirekte tap som nevnt i kjøpsloven § 67 annet ledd.

Heving av kjøpet på grunn av forsinkelser kan kun gjøres hvis Selger har garantert leveringstid og levering finner sted mer enn 14 dager etter dette. Ved heving i slike tilfeller kan Kjøper kun kreve tilbakeført kjøpesummen (hvis betalt). Kjøper skal ikke være berettiget til noen annen form for kompensasjon eller erstatning. Forsinkelser grunnet force majeure (se punkt 12) gir ikke Kjøper rett til å heve avtalen eller kreve erstatning fra Selger.

8 Mangel ved varen

Ved mottak av varene skal Kjøper uten ugrunnet opphold selv kontrollere eventuelle avvik og om det er synlige transportskader. Eventuelle transportskader skal tas opp med transportør/Selger omgående, og skal anmerkes på følgeseddel/fraktbrev.

Manko, feilleveranser eller skade på varene må meldes innen rimelig tid til Selgers aktuelle avdeling/utsalgssted etter at slik mangel ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Gir ikke Kjøper melding om at han vil påberope seg mangelen innen slik frist, taper Kjøperen retten til å gjøre mangelen gjeldende. Reklamasjon skal meldes via nettbutikk/retursystem.

Reklamasjon kan skje senest to år etter at Kjøper overtok varen.

Dersom Kjøper ønsker prisavslag eller omlevering, må dette meddeles Selgers aktuelle avdeling/utsalgssted skriftlig med henvisning til ordrenummer/fakturanummer og dato.

Selgers ansvar er begrenset til mangler som foreligger da Kjøper fikk varene i sin besittelse. Selger har intet ansvar for skade eller tap som måtte oppstå for Kjøper som følge av feilaktig bruk av varene. Selger er i alle tilfeller ikke ansvarlig for indirekte tap som nevnt i kjøpsloven § 67 annet ledd.

9 Retur

9.1 Retur som skyldes feil ved varene eller feil fra Selgers side

Returnerte varer som skyldes varen eller Selger, byttes uten omkostninger for Kjøper. Retur i forbindelse med reklamasjon må avtales på forhånd med Selgers aktuelle avdeling/utsalgssted. Retur og reklamasjon som blir meldt/levert direkte til et av Selgers varelagre uten at det er opprettet reklamasjon i nettbutikk/retursystem i tråd med punkt 8, og som heller ikke er avtalt med Selger, vil ikke bli behandlet.

9.2 Retur som hverken skyldes feil ved varene eller feil fra Selgers side

Retur av bestilte og leverte varer kan kun skje etter forhåndsavtale med Selger. Retur skal meldes via nettbutikk/retursystem og avtales på forhånd med Selgers aktuelle avdeling/utsalgssted.

Ved retur som ikke skyldes feil ved varene eller feil fra Selgers side, gjelder følgende betingelser:

- Standard lagervare hos Selger: 85 % av netto fakturasum krediteres Kjøper mens returoomkostninger og returfrakt dekkes av Kjøper og skjer på Kjøpers risiko.

- Ikke lagerførte varer hos Selger: 75 % av netto fakturasum krediteres Kjøper mens returoomkostninger og returfrakt dekkes av Kjøper og skjer på Kjøpers risiko.

Returnerte varer etter dette punkt må være ubrukt, i original stand med originalemballasje, og med original dokumentasjon (kopi av kjøpsfaktura). Varer levert for mer enn fire måneder siden tas ikke i retur. Tilbudsvarer og/eller varer solgt til nettoppris tas ikke i retur.

10 Selgers rettigheter ved Kjøpers mislighold

10.1 Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom Kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes Selger eller forhold på Selgers side, kan Selger kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Dersom Kjøper misligholder sin betalingsforpliktelse etter kreditavtale med Selger, anses dette som et vesentlig mislighold som berettiger Selger til umiddelbar heving av kredittavtalen. Selgers tilgodehavende vil i så tilfelle forfalle straks til betaling og kreditforholdet vil anses opphørt. Fremtidig salg vil kun skje mot kontant betaling og ny kreditt kan ikke innvilges før ny kredittvurdering er foretatt. Det regnes som vesentlig mislighold når inkassovarsel er sendt og betalingsfristen i dette er oversittet.

Selger benytter egeninkasso for inndrivelse av utestående fordringer.

For øvrig forbeholder Selger seg retten til å gjøre gjeldende enhver misligholdsbeføyelse som følger av den til enhver tid gjeldende kjøpsrettslovgivning.

11 Force majeure

Forhold utenfor Selgers kontroll, slik som, men ikke begrenset til streik, lockout, blokkade, brann, naturkatastrofer, epidemier/virusutbrudd, opptøyer, krig, terrorhandlinger, datavirus eller inngrep av offentlige myndigheter, skal fritta Selger fra å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen med Kjøper så lenge situasjonen består. Under slike forhold bortfaller også plikter til å betale erstatning. Blir varene ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet før levering, faller avtalen med Kjøper bort.

12 Endringer

Selger forbeholder seg retten til å endre disse Vilkårene.

13 Lovvalg og vernetting

Avtalen skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett. Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av avtalen skal avgjøres ved ordinær domstolsbehandling med Selgers forretningssted som avtalt vernetting.

Starco.no - 2024 - Nordic Tyre Group

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

RING OSS PÅ
415 39 700



- 1 Starco Norge avd. Nord-Norge**
Munarvollveien 1, 8030 Bodø, Pb. 6063, 8031 Bodø
- 2 Starco Norge avd. Midt-Norge**
Østre Rosten 80, 7075 Tiller
- 3 Starco Norge avd. Vestlandet**
Vassmyra 1, 6037 Eidsnes
- 4 Starco Norge avd. Sør-/Østlandet**
Brages veg 15, 2060 Gardermoen
- 5 Starco Norge AS, avd. Bergen**
Kokstadveien 48B, 5257 Kokstad



Starco Norge AS er i dag en av landets største grossist av dekk, felger og smøremidler. I sortimentet finnes en rekke verdenskjente merker: Pirelli, Yokohama, Kumho, Maxxis, Nankang, Dunlop, Powertrac, Triangle, Ascenso, Longmarch, Doublestar, Brock, GMP, Vossen, AEZ, Dezent, Dotz, STW, Xtreme, Gulf, 77 Lubricants og Millers Oils.

www.starco.no